

DIGI·WAVE



WILLIAMS SOUND®

Applikationen



Drahtloses Intercom

DIGI·WAVE
WILLIAMS SOUND®

Hauptmerkmale


- Erlaubt Produzenten und Regisseuren mit den Team-Mitgliedern in verschiedenen Gebäudebereichen in Voll-Duplex-Betrieb zu kommunizieren. Alle Mitglieder der Crew können alle Gesprächsbeiträge hören.
- Preiswert – keine Zentrale nötig
- Erweiterbar / skalierbar – für Produktionsteams jeder Größe
- Vier unabhängige Gruppen können nebeneinander arbeiten.
- Freisprech-Bedienung
- Der Regisseur / Produzent hat Priorität.

Applikationen

Eventproduktion / Theater / Gotteshäuser /
Ausbildung / Produktionen im Freien / etc.

Nutzung im Zwei-Wege-Modus

- Master / Zwei-Wege
1 DLT auf Master setzen (🔊)
- Alle anderen DLTs auf Slave im Zwei-Wege-Modus setzen.
- Jeweils zwei Mikrofone können gleichzeitig genutzt werden.



Im Voll-Duplex-Betrieb mit den Crew-Mitglieder in verschiedenen Gebäudebereichen kommunizieren.

Für Produktionsteams jeder Größe, zwei Mikrofone können gleichzeitig genutzt werden.

Freisprech-Betrieb – schnell per Knopfdruck gestartet

Tragbares, drahtloses Zwei-Wege-Intercom

DIGI·WAVE
WILLIAMS SOUND®

Hauptmerkmale


- Erlaubt es Ausbildern oder Moderatoren mit Schülern/Zuhörern in verschiedenen Gebäudebereichen in Voll-Duplex-Betrieb zu kommunizieren.
- Tragbar und preiswert – keine Zentrale nötig
- Erweiterbar / skalierbar – passt sich jeder Größe eines Lehrer/Schüler-Szenarios an.
- Vier unabhängige Gruppen können nebeneinander arbeiten.
- Freisprech-Bedienung
- Der Ausbilder/Moderator hat Priorität.

Applikationen

Universitäten / Gesundheitswesen /
Unternehmen / Ausbildung /
Schulungen und Präsentationen

Nutzung im Zwei-Wege-Modus

- Master / Zwei-Wege
1 DLT auf Master setzen (🔊 🗣️)
- Alle anderen DLTs auf Slave im Zwei-Wege-Modus setzen.
- Jeweils zwei Mikrofone können gleichzeitig genutzt werden.



Im Voll-Duplex-Betrieb
mit den Schülern /
Zuhörern in
verschiedenen
Gebäudebereichen
kommunizieren

Passt sich jeder Größe
eines Lehrer/Schüler
Szenarios an, zwei
Mikrofone können
gleichzeitig genutzt
werden

Freisprech-Betrieb –
schnell per Knopfdruck
gestartet

Übersetzung Konferenz

DIGI·WAVE
WILLIAMS SOUND®

Hauptmerkmale


- Für die Flursprache und bis zu 14 weitere Sprachen
- Tragbar. Einfach dorthin mitnehmen, wo Ihre Konferenz stattfindet. Passt in einen Aktenkoffer.
- Preiswert. Spart Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme bzw. der Vermietung.
- Die IC-2 Dolmetscherkonsole(n) kann auch in eine Dolmetscherkabine integriert werden.
- Das System kann mit DLR360 für eine praktisch unbegrenzte Zahl an Zuhörern erweitert werden.

Applikationen

Konferenz / Gericht / Gesundheitswesen /
Industrie / Ausbildung / Regierung /
Gotteshäuser

Nutzung im Ein-Wege-Modus

- Master/Flursprache/Ein-Wege-Modus
Master auswählen (🎤)
- Dolmetscher
Kanal 1-14 einstellen (🔊)
- Zuhörer können direkt dem Redner zuhören oder einen Kanal auswählen, um einem der bis zu 14 Dolmetscher zuzuhören.



Für bis zu 14
Dolmetscher, plus
Flursprache

Unbegrenzte Zahl an
Zuhörern

Tragbar – passt in einen
Aktenkoffer

Preiswert – spart Zeit und
Kosten

Übersetzung Gerichtssaal

DIGI·WAVE
WILLIAMS SOUND®

Hauptmerkmale


- Für die Flursprache und bis zu 14 weitere Sprachen
- Tragbar. Flexibel in verschiedenen Gerichtssälen einsetzbar. Passt in einen Aktenkoffer.
- Preiswert. Spart Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme bzw. der Vermietung.
- Die IC-2 Dolmetscherkonsole(n) kann auch in eine Dolmetscherkabine integriert werden.
- Das System kann mit DLR360 für eine praktisch unbegrenzte Zahl an Zuhörern erweitert werden.

Applikationen

Konferenz / Gericht / Gesundheitswesen /
Industrie / Ausbildung / Regierung /
Gotteshäuser

Nutzung im Ein-Wege-Modus

- Master/Flursprache/Ein-Wege-Modus
Master auswählen (🎧)
- Dolmetscher
Kanal 1-14 einstellen (🔊)
- Zuhörer können direkt dem Redner zuhören oder einen Kanal auswählen, um einem der bis zu 14 Dolmetscher zuzuhören.



Für bis zu 14
Dolmetscher, plus
Flursprache

Unbegrenzte Zahl an
Zuhörern

Tragbar – passt in einen
Aktenkoffer

Preiswert – spart Zeit und
Kosten

Führungen durch ein Team

Hauptmerkmale


- Vollwertige Zwei-Wege-Kommunikation zwischen zwei Tourleitern / Moderatoren
- Zwei Tourleiter können ihre Erfahrung und ihr Wissen einbringen, um die Gruppe als Team zu führen.
- Tragbar – im DLT sind Mikrofon und Lautsprecher integriert.
- Mikrofon kann als Nackenschleife getragen werden – kein Headset nötig.
- Vier unabhängige Gruppen können nebeneinander arbeiten.
- Preiswert – Größe für jedes Budget
- Bis zu 20 DLTs / 20 DLRs passen in einen nach Ihren Anforderungen ausgestatteten Tragekoffer.
- Skalierbar – wenn Sie mehr Zuhörer haben, fügen Sie einfach DLR Empfänger hinzu. Die Zahl der Zuhörer ist unbegrenzt.

Applikationen

Werksführungen / Museen /
Touristenattraktionen / Bustouren /
Ausbildung / Industrie / Etc.

Nutzung im Zwei-Wege-Modus

- Hauptredner/Moderator (Chairman)
Master/Zwei-Wege
1 DLT auf Master setzen (🔊 🔇)
- Weiterer Redner/Priorität durch einen zweiten Master (DLT auf Chairman Slave setzen)
- Alle anderen DLTs auf Slave im Zwei-Wege-Modus setzen.
- Jeweils zwei Mikrofone können gleichzeitig genutzt werden.
- Die beiden Moderatoren haben Priorität.



Vollwertige Zwei-Wege-Kommunikation zwischen zwei Tourguides

Die Teilnehmer einer Führung können beide Tourguides hören.

Tragbar – passt in einen System-Tragekoffer

Tragbares Zwei-Wege Besucherführungssystem

DIGI·WAVE
WILLIAMS SOUND®

Hauptmerkmale

- Dolmetscher und Tourleiter führen die Gruppe als Team.
- Vollwertige Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Dolmetscher und Tourleiter.
- Tragbar – im DLT sind Mikrofon und Lautsprecher integriert.
- Mikrofon kann als Nackenschleife getragen werden – kein Headset nötig.
- Vier unabhängige Gruppen können nebeneinander arbeiten.
- Preiswert – Größe für jedes Budget
- Bis zu 20 DLTs / 20 DLRs passen in einen nach Ihren Anforderungen ausgestatteten Tragekoffer.
- Skalierbar – wenn Sie mehr Zuhörer haben, fügen Sie einfach DLR Empfänger hinzu. Die Zahl der Zuhörer ist unbegrenzt.


Applikationen

Ideal für Führungen mit Dolmetscher. Die Besucher können entweder dem Tourleiter oder dem Dolmetscher zuhören.

Museen / Touristenattraktionen /
Bustouren / Frage-Antwort Szenarien /
Mobile Präsentationen

Nutzung im Zwei-Wege-Modus

- Hauptredner/Moderator (Chairman)
Master/Zwei-Wege
1 DLT auf Master setzen (M)
- Weiterer Redner/Priorität durch einen zweiten Master (DLT auf Chairman Slave setzen)
- Alle anderen DLTs auf Slave im Zwei-Wege-Modus setzen.
- Jeweils zwei Mikrofone können gleichzeitig genutzt werden.
- Die zwei Moderatoren haben Priorität.



Vollwertige Zwei-Wege-Kommunikation zwischen zwei Tourguides

Die Teilnehmer einer Führung können beide Tourguides hören.

Tragbar – passt in einen System-Tragekoffer

Tragbares Zwei-Wege Kommunikationssystem

DIGI·WAVE
WILLIAMS SOUND®

Hauptmerkmale

- Vollwertige Zwei-Wege-Kommunikation zwischen zwei Tourleitern / Moderatoren
- Zwei Tourleiter können ihre Erfahrung und ihr Wissen einbringen, um die Gruppe als Team zu führen.
- Tragbar – im DLT sind Mikrofon und Lautsprecher integriert.
- Mikrofon kann als Nackenschleife getragen werden – kein Headset nötig.
- Vier unabhängige Gruppen können nebeneinander arbeiten.
- Preiswert – Größe für jedes Budget
- Bis zu 20 DLTs / 20 DLRs passen in einen nach Ihren Anforderungen ausgestatteten Tragekoffer.
- Skalierbar – wenn Sie mehr Zuhörer haben, fügen Sie einfach DLR Empfänger hinzu. Die Zahl der Zuhörer ist unbegrenzt.

Applikationen

Schulung / Ausbildung / Führungen /
Laute Umgebung / Mobile Präsentationen /
Frage-Antwort-Szenarien / Industrie und
Gewerbe


Nutzung im Zwei-Wege-Modus

- Hauptredner/Moderator (Chairman)
Master/Zwei-Wege
1 DLT auf Master setzen (🔊)
- Weiterer Redner/Priorität durch einen
zweiten Master (DLT auf Chairman
Slave setzen)
- Alle anderen DLTs auf Slave im Zwei-
Wege-Modus setzen.
- Jeweils zwei Mikrofone können
gleichzeitig genutzt werden.
- Die beiden Moderatoren haben
Priorität.

Vollwertige Zwei-Wege-
Kommunikation zwischen
zwei Tourguides

Die Teilnehmer einer
Führung können beide
Tourguides hören.

Tragbar – passt in einen
System-Tragekoffer



Tragbares Diskussionssystem

DIGI·WAVE
WILLIAMS SOUND®

Hauptmerkmale

- Zwei-Wege-Kommunikation für Gruppen bis zu 1000 Nutzern mit DLTs (unbegrenzt mit DLRs) – Voll-Duplex Kommunikation von je zwei Mikrofonen
- Tragbare Lösung für interaktive Kommunikation – für mobile und stationäre Nutzung
- Für Abstimmungen (für bis zu 99 Nutzer mit DLTs)
- Zeitlimitierung – bei Bedarf kann die Sprechzeit begrenzt werden.
- Mit Rekorder sind Aufnahmen möglich.
- Vorsitzender/Moderator hat Priorität und steuert die Diskussion.
- Vier unabhängige Gruppen können nebeneinander arbeiten.

Applikationen

Besprechungsräume in Unternehmen /
Gemeinderatssitzungen / Schulung /
Ausbildung

Nutzung im Zwei-Wege-Modus

- Master/Zwei-Wege
1 DLT auf Master setzen (🔊)
- Alle anderen DLTs auf Slave im Zwei-Wege-Modus setzen.
- Jeweils zwei Mikrofone können gleichzeitig genutzt werden.



Zwei-Wege-Kommunikation
in Gruppen jeder Größe

Passt in einen Akten-
koffer

Vorsitzender/Moderator
steuert die Diskussion

Fördert Interaktion – mit
Abstimmungsfunktion

Team-Schulungen

Hauptmerkmale

- Vollwertige Zwei-Wege Kommunikation zwischen zwei Lehrern oder Moderatoren
- Erlaubt Interaktion der Teilnehmer (Q&A) durch einfachen Knopfdruck, falls gewünscht. Die Lehrer behalten die Priorität/Kontrolle über die Interaktion.
- Zwei Lehrer können gemeinsam ihre Erfahrung und ihr Wissen einbringen und die Gruppe als Team unterrichten.
- Tragbar – einfach dorthin mitnehmen, wo es gebraucht wird.
- Vier unabhängige Gruppen können nebeneinander arbeiten.
- Preiswert – Größe für jedes Budget
- Einfach in Betrieb zu nehmen – keine Zentrale nötig
- Kann mit externen Lautsprechern genutzt werden

Applikationen

Ausbildung / Schulung / Regierung /
Industrie / Gesundheitswesen

Nutzung im Zwei-Wege-Modus

- Hauptredner/Moderator (Chairman) - Master/Zwei-Wege
1 DLT auf Master setzen (🔊)
- Weiterer Lehrer/Priorität durch einen zweiten Master (DLT auf Chairman Slave setzen)
- Alle anderen DLTs auf Slave im Zwei-Wege-Modus setzen
- Jeweils zwei Mikrofone können gleichzeitig genutzt werden.
- Die beiden Lehrer haben Priorität.
- Unbegrenzte Zahl an DLRs für Zuhörer
- Die Zuhörer hören beide Lehrer.



Vollwertige Zwei-Wege-Kommunikation zwischen zwei Lehrern

Die Teilnehmer hören beide Lehrer.

Erlaubt Interaktion der Teilnehmer (Q&A) durch einfachen Knopfdruck.

Tragbar – einfach dorthin mitnehmen, wo es gebraucht wird

Tragbares Präsentationssystem

DIGI·WAVE
WILLIAMS SOUND®

Hauptmerkmale


- Zwei-Wege-Kommunikation für Gruppen bis zu 1000 Nutzern mit DLTs (unbegrenzt mit DLRs)
- Voll-Duplex Kommunikation von je zwei Mikrofonen
- Interaktive Beteiligung der Zuhörer möglich
- Erweiterbar für mehrere Sprecher
- Tragbare Kommunikation – für mobile und stationäre Nutzung
- Einfach in Betrieb zu nehmen
- Vier unabhängige Gruppen können nebeneinander arbeiten.

Applikationen

Messen / Unternehmensschulung /
Gruppenarbeitsräume /
Geschäftliche Besprechungen

Nutzung im Zwei-Wege-Modus

- Master/Zwei-Wege
1 DLT auf Master setzen (🔊)
- Weiterer Lehrer/Priorität durch einen zweiten Master (DLT auf Chairman Slave setzen)
- Alle anderen DLTs auf Slave im Zwei-Wege-Modus setzen
- Jeweils zwei Mikrofone können gleichzeitig genutzt werden.
- Mit externen Lautsprechern nutzen.



Ein-Wege-Kommunikation
für Gruppen jeder Größe

System erweiterbar für
mehrere Sprecher

Für mobile oder stationäre
Nutzung

Nutzung mit externen
Lautsprechern

DIGI·WAVE

The Williams Sound logo features a stylized blue 'W' icon followed by the text 'WILLIAMS SOUND' in a sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the right.

- Per Knopfdruck ist Zwei-Wege-, Voll-Duplex-Kommunikation möglich
- Ein- und Zwei-Wege-Kommunikation zwischen einer und mehreren Gruppen (außer im Übersetzungsmodus: hier nur Ein-Wege-Modus)
- 2,4 GHz - kompatibel für die Nutzung in den meisten Ländern
- 87-bit Verschlüsselung bietet hohe Sicherheit
- Patentierte Frequenzspreizung minimiert Funkstörungen
- Tragbar – die meisten Systeme können einfach in einem Aktenkoffer transportiert werden
- Leicht, schlankes Design, einfach zu nutzen
- Geeignet für die Nutzung mit Neckloops zur Hörunterstützung
- Für eine unbegrenzte Zahl an Zuhörern

Distribution & Service Schweiz:

SDS Music Factory AG
Industriestrasse 26
8404 Winterthur
Tel. 052 368 22 70
www.sdsaudio.ch



 **WILLIAMS SOUND**®

800.328.6190 (USA) | +1.952.943.2252 (Outside USA) | www.hearinghotspot.com
info@williamssound.com (USA) | intl-info@williamssound.com (Outside USA) | 952.943.2174 (fax)